Laminado

PARADOR

living performance

El arte de vivir con las máximas prestaciones



PARADOR

Razones de peso por las que comprar Parador

Filosofía

Vivimos por aquellos productos, que puedan hacer de todos los hogares el hogar más bonito del mundo. Nuestra brújula de valores nos guía: estamos comprometidos con implementar los más altos estándares de calidad de forma innovadora, sostenible y ecológica en todos los niveles de nuestra empresa. Mantenemos siempre los pies sobre la tierra: es la base de nuestro éxito.

Inspiración y diseño

A la hora de diseñar nuestros suelos contemporáneos, tomamos como referencia las tendencias más actuales en arte, diseño, arquitectura y estilo de vida. Nuestro equipo de diseño toma esta inspiración y la transforma en los diseños innovadores y originales que convierten a nuestros productos en creadores de tendencias en el diseño de viviendas con un equilibrio medioambiental excepcional.

Calidad y materialidad

Parador ofrece diseños de suelos de gran valor estético para cualquier ámbito de aplicación, elaborados a partir de materiales reciclables de primera calidad. Su óptica auténtica, su estructura funcional y la selección de materiales respetuosa con el medio ambiente permiten llevar a cabo unas sofisticadas ideas para la vivienda «Made in Germany and Austria».

Técnica

Para que la instalación sea rápida y sencilla, Parador ofrece además conexiones de clic inteligentes o sistemas adhesivos de primera calidad, según cada producto, los cuales garantizan la estabilidad a largo plazo. Desde el uso en zonas húmedas hasta la integración de la calefacción por suelo radiante: los suelos de Parador ofrecen la solución idónea para cada contexto, con la mejor calidad.

Habitabilidad

Nuestro principal deseo y uno de los aspectos más arraigados en nuestra filosofía corporativa es fabricar productos respetuosos con el medio ambiente. Nuestros suelos son habitables, tienen bajas emisiones y proporcionan un agradable clima doméstico. Utilizamos básicamente materias primas naturales, sometidas continuamente a revisiones.

Sostenibilidad

Como empresa tradicional procesadora de la madera, el respeto al medio ambiente es el fundamento de nuestro trabajo. Por este motivo queremos establecer pautas para una fabricación ecológicamente responsable en todos los aspectos: desde la materia prima hasta la logística, pasando por el producto terminado.

PARADOR

living performance

Laminado – la gran variedad

Los suelos laminados son resistentes al desgaste, habitables y muy fáciles de cuidar: ideales para utilizarlos en los diferentes espacios de la vivienda. La amplia selección de diseños, formatos y estructuras de acabados permite diseñar los espacios de forma muy individualizada con «looks» contemporáneos y un tacto auténtico, para crear un ambiente agradable y acogedor.

Las líneas de producto Basic, Classic y Trendtime ofrecen una gran variedad de diseños para cubrir todas las necesidades y hacer realidad todas las ideas para la vivienda de cada persona. Gracias a los inteligentes sistemas de clic podrá disfrutar rápidamente y sin esfuerzo de este verdadero producto polivalente «Made in Germany».

Roble Vintage blanco
1 lama
Estructura antigua mate
Classic 1050

Líneas de productos 12/13

Basic 14/23

Classic 24/31

Trendtime 32/43

Diseño de acabados 46/48

Formatos 50/51

Resumen de gamas de productos 52/53

Rodapiés y remates 56/58

Perfiles 60/61

Capas base 62/63

Un sistema para crear ambientes

Entendemos nuestros suelos de primera calidad como un todo: la interacción perfecta de todos los elementos subraya el pensamiento sistemático que caracteriza a Parador. Nuestros accesorios prosiguen en diseño y calidad la línea de primera calidad de los suelos laminados hasta el último detalle. Los rodapiés, los remates de ángulo, las capas base y un cuidado óptimo convierten a su suelo en lo que es: el escenario de su vida.

Laminado – funcional y variado

El overlay, una capa superficial altamente resistente al desgaste e impermeable de resina de melamina, es resistente a los microarañazos y ofrece así protección frente al desgaste diario. El diseño impreso destaca por su brillo extraordinario y su material es casi natural, ofreciendo una autenticidad sorprendente. La contrachapa en la parte trasera protege el substrato de alta densidad de la humedad de abajo. Además, el sistema de clic patentado proporciona un ajuste preciso y una conexión estable.



1 **Overlay**
altamente resistente al desgaste e impermeable

2 **Papel decorativo**
óptica brillante, auténtica

3 **Papel de barrera**
aumenta la resistencia para soportar impactos (válido solo para el Classic 1070)

4 **Substrato HDF**
de primera calidad, especialmente protegido contra el hinchamiento

5 **Contrachapa**
elevada estabilidad dimensional y de forma

6 **Safe-Lock® PRO**
ajuste preciso y conexión estable

Líneas de productos

Los suelos laminados de Parador están disponibles en una enorme variedad de diseños, por lo que son capaces de hacer cualquier sueño realidad. Gracias a la autenticidad de las superficies, los diseños aportan a cada espacio un toque muy personal y natural, siendo además muy robustos y fáciles de cuidar. Descubra el singular mundo de los eficientes suelos laminados de Parador en las líneas Basic, Classic y Trendtime.

Basic

Para aquellos que buscan algo económico sin renunciar a la calidad, la línea Basic es una selección convincente de atractivos suelos laminados para crear un bonito hogar.

Classic

Intransigente en calidad, clásica en diseño y de uso universal: la línea Classic ha sido diseñada para aquellas personas que tienen un alto nivel de exigencia en cuanto a diseño y calidad.

Trendtime

Entusiasma a todo aquel que considera que el suelo es una declaración de intenciones: la línea Trendtime ofrece una gama de diseños única para interiores modernos del más alto nivel.

Basic

Ventajas del producto

Aptos para el día a día y fáciles de cuidar

Substrato con protección contra inflamación añadida

Estable gracias a su conexión de clic Safe Lock® PRO

Apto para calefacciones de suelo radiante

Castaño Vintage marrón
2 tablillas
Estructura sedosa mate
Basic 200

Basic 200

2 tablillas/3 tablillas (L 1285 x A 194 x A 7 mm)



Haya 2 tablillas
Estructura madera
1440984
Haya D001*

Roble aserrado blanco 2 tablillas
Estructura sedosa mate
1593573
Roble D023*



Castaño Vintage marrón 2 tablillas
Estructura sedosa mate
1593726
Castaño D001*



Nogal 2 tablillas
Estructura madera
1426416
Nogal D001*



Arce natur 3 tablillas
Estructura madera
1426411
Arce D001*



Acacia gris 3 tablillas
Estructura sedosa mate
1426414
Acacia D001*



Roble natur 3 tablillas
Estructura sedosa mate
1593733
Roble D094*



Fresno lijado 3 tablillas
Estructura sedosa mate
1426399
Fresno D001*

Basic 200

1 lama (L 1285 x A 194 x A 7 mm)



Roble lijado
Estructura sedosa mate
1593564, 1593997 (junta en V a 4 lados)
Roble D019*



Roble History
Estructura sedosa mate
1593998 (junta en V a 4 lados)
Roble D046*



Roble Horizont natur
Estructura sedosa mate
1593723, 1594001 (junta en V a 4 lados)
Roble D013*



Roble gris claro
Estructura sedosa mate
1594000 (junta en V a 4 lados)
Roble D024*



Roble gris natural
Estructura sedosa mate
1594002 (junta en V a 4 lados)
Roble D039*



Nogal royal
Estructura madera, Estructura sedosa mate
1426419, 1593999 (junta en V a 4 lados)
Nogal royal D001*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

Basic 400

2 tablillas/3 tablillas (L 1285 x A 194 x A 8 mm)



Manzano ámbar 2 tablillas
Estructura madera
1426505
Manzano D001*



Castaño Vintage marrón 2 tablillas
Estructura sedosa mate
1593815
Castaño D001*



Roble natur 3 tablillas
Estructura sedosa mate
1593812
Roble D094*



Teca Ocean 3 tablillas
Estructura sedosa mate
1426506
Teca D001*

Basic 400

1 lama (L 1285 x A 194 x A 8 mm)



Pino piñonero Baltic
Estructura madera
1426510
Pino piñonero D001*

Roble fumé al aceite blanco
Estructura sedosa mate
1593816, 1593796 (junta en V a 4 lados)
Roble D018*



Roble lijado
Estructura sedosa mate
1426462, 1426542 (junta en V a 4 lados)
Roble D019*



Roble History
Estructura sedosa mate
1593814, 1593795 (junta en V a 4 lados)
Roble D046*



Roble Horizont natur
Estructura sedosa mate
1593813, 1593797 (junta en V a 4 lados)
Roble D013*

Roble cristal blanco
Estructura madera
1474400 (junta en V a 4 lados)
Roble D023*



Roble gris claro
Estructura sedosa mate
1426530 (junta en V a 4 lados)
Roble D024*



Roble gris natural
Estructura sedosa mate
1593798 (junta en V a 4 lados)
Roble D039*



Teca blanqueada
Estructura sedosa mate
1426529 (junta en V a 4 lados)
Teca D001*

*Rodapié recomendado

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Roble Horizont natur
1 lama
Estructura sedosa mate
Basic 200

Basic 600

1 lama ancha (L 1285 x A 243 x A 8 mm)



Roble Askada blanco calizo[**]
Estructura natural
1593828 (junta en V a 4 lados)
Roble D005[*]

Roble Avant lijado[**]
Estructura natural
1593829 (junta en V a 4 lados)
Roble D019[*]



Roble lijado
Estructura sedosa mate
1593841 (junta en V a 4 lados)
Roble D019[*]



Roble Horizont natur
Estructura sedosa mate
1593845 (junta en V a 4 lados)
Roble D013[*]

Roble gris claro
Estructura sedosa mate
1593842 (junta en V a 4 lados)
Roble D024[*]



Roble Montana calizo[**]
Estructura natural
1593830 (junta en V a 4 lados)
Roble D029[*]

Basic 600

Lama de castillo (L 2200 x A 243 x A 8 mm)



Roble Askada blanco calizo**
Estructura natural
1593847 (junta en V a 4 lados)
Roble D005*



Roble Avant lijado**
Estructura natural
1593849 (junta en V a 4 lados)
Roble D019*



Roble lijado
Estructura sedosa mate
1593851 (junta en V a 4 lados)
Roble D019*



Roble Horizont natur
Estructura sedosa mate
1593853 (junta en V a 4 lados)
Roble D013*



Roble gris claro
Estructura sedosa mate
1593852 (junta en V a 4 lados)
Roble D024*



Roble Montana calizo**
Estructura natural
1593850 (junta en V a 4 lados)
Roble D029*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

**Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Classic

Ventajas del producto

- Resistente a los microarañazos y duradero
- Apto para zonas húmedas*
- Propiedades antiestáticas reforzadas
- Estable gracias a su conexión de clic Safe Lock® PRO
- Óptica y tacto auténticos
- Gran variedad de productos y diseños
- Apto para calefacciones de suelo radiante
- Clase de uso (comercial) CU 33**

*Hasta una hora de protección frente al agua salpicada (consulte las instrucciones de instalación)

**Solo en el Classic 1070

Roble Montana calizo
1 lama
Estructura natural
Classic 1070

Classic 1050

2 tablillas/3 tablillas (L 1285 x A 194 x A 8 mm)



Roble lava 2 tablillas
Estructura sedosa mate
1475584
Fresno D002*



Roble Vintage aserrado 2 tablillas
Estructura aserrada
1474075
Roble D040*



Fresno tropical 2 tablillas
Estructura madera fina
1475591
Roble D041*



Merbau 2 tablillas
Estructura madera fina
1487524
Merbau D002*



Roble natur 3 tablillas
Estructura madera
1601437
Roble D094*



Roble plata 3 tablillas
Estructura sedosa mate
1518079
Roble D037*



Fresno envejecido 3 tablillas
Estructura sedosa mate
1505276
Fresno D002*



Nogal antiguo 3 tablillas
Estructura madera fina
1475595
Roble D046*



Teca Ocean 3 tablillas
Estructura sedosa mate
1475583
Teca D001*

Classic 1050

3 tablillas/óptica de las lamas (L 1285 x A 194 x A 8 mm)



Roble fumé 3 tablillas
Estructura madera fina
1475594
Roble D047*

Nogal royal calizo 3 tablillas
Estructura sedosa mate
1475592
Nogal royal D002*



Roble corte transversal calizo óptica de las lamas
Estructura aceite
1475582
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*



Roble corte transversal natur óptica de las lamas
Estructura aceite
1518083
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*



Roble Mix gris claro óptica de las lamas
Estructura sedosa mate
1474074
Roble D028*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

Classic 1050

1 lama (L 1285 x A 194 x A 8 mm)



Haya
Estructura madera
1475605 (junta en V a 4 lados)
Haya D001*



Roble viejo al aceite
Estructura pulida
1475599 (junta en V a 4 lados)
Roble D003*



Roble Artdéco vainilla
Estructura rústica
1517686 (junta en V a 4 lados)
Roble D100*



Roble oscuro calizo
Estructura pulida
1518082, 1475601 (junta en V a 4 lados)
Roble D012*



Roble blanqueado
Estructura pulida
1475602 (junta en V a 4 lados)
Roble D101*



Roble fumé
Estructura pulida
1475603 (junta en V a 4 lados)
Roble D047*



Roble fumé al aceite blanco
Estructura pulida
1475596 (junta en V a 4 lados)
Roble D018*



Roble lijado
Estructura sedosa mate
1475604 (junta en V a 4 lados)
Roble D019*



Roble blanco grafito
Estructura pulida
1517685 (junta en V a 4 lados)
Roble D028*

Classic 1050

1 lama (L 1285 x A 194 x A 8 mm)

Roble gris claro
Estructura sedosa mate
1475597 (junta en V a 4 lados)
Roble D024*



Roble Monterey leve aclarado
Estructura sedosa mate
1517684 (junta en V a 4 lados)
Roble D022*



Roble Natural Mix gris
Estructura natur mate
1730464 (junta en V a 4 lados)
Roble D098*



Roble Natural Mix claro
Estructura natur mate
1730463 (junta en V a 4 lados)
Roble D097*



Roble Prestige natur
Estructura sedosa mate
1601440 (junta en V a 4 lados)
Roble D026*



Roble Skyline gris perla**
Estructura natur mate
1601439, 1601448 (junta en V a 4 lados)
Roble D096*



Roble Skyline blanco**
Estructura natur mate
1601447 (junta en V a 4 lados)
Roble D065*



Roble Studioline lijado**
Estructura natur mate
1601438, 1601446 (junta en V a 4 lados)
Roble D059*



Roble Studioline natur**
Estructura natur mate
1601445 (junta en V a 4 lados)
Roble D061*

*Rodapié recomendado

**Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Classic 1050

1 lama (L 1285 x A 194 x A 8 mm)



Roble Tradition calizo**
Estructura elegante
1601450 (junta en V a 4 lados)
Roble D041*



Roble Tradition gris-beige**
Estructura elegante
1517691 (junta en V a 4 lados)
Roble D016*



Roble Tradition natur**
Estructura elegante
1601449 (junta en V a 4 lados)
Roble D099*



Roble Vintage gris**
Estructura antigua mate
1601444 (junta en V a 4 lados)
Roble D064*



Roble Vintage natur**
Estructura antigua mate
1601442 (junta en V a 4 lados)
Roble D063*



Roble Vintage blanco**
Estructura antigua mate
1601443 (junta en V a 4 lados)
Roble D065*



Merbau
Estructura madera
1475611 (junta en V a 4 lados)
Merbau D001*



Nogal royal
Estructura madera
1555283
Nogal royal D001*

Classic 1070

1 lama (L 1285 x A 194 x A 9 mm)



Roble Askada blanco calizo**
Estructura natural
1730371 (junta en V a 4 lados)
Roble D005*



Roble Avant lijado**
Estructura natural
1730268 (junta en V a 4 lados)
Roble D019*



Roble Mistral gris**
Estructura natural
1730267 (junta en V a 4 lados)
Roble D028*



Roble Montana calizo**
Estructura natural
1730374 (junta en V a 4 lados)
Roble D029*



Roble Nova calizo**
Estructura natural
1730269 (junta en V a 4 lados)
Roble D031*



Roble Nova claro calizo**
Estructura natural
1730270 (junta en V a 4 lados)
Roble D041*



Roble Valere oscuro calizo**
Estructura natural
1730373 (junta en V a 4 lados)
Roble D038*



Roble Valere gris perla calizo**
Estructura natural
1730372 (junta en V a 4 lados)
Roble D028*

*Rodapié recomendado

**Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Trendtime

Ventajas del producto

- Resistente a los microarañazos y duradero
- Apto para zonas húmedas*
- Propiedades antiestáticas reforzadas
- Estable gracias a su conexión Safe Lock® PRO **
- Óptica y tacto auténticos
- Gran variedad de productos y diseños
- Apto para calefacciones de suelo radiante

*Hastauna hora de protección frente al agua salpicada (consulte las instrucciones de instalación)

**excepto el Trendtime 3 = conexión de clic Allround-Click

Stonewood
Lama expresamente ancha
Estructura piedra
Trendtime 8

Trendtime 1

Óptica tablilla (L 1285 x A 158 x A 8 mm)



Plátano Abaca
Estructura sedosa mate
1473906 (junta en V a 4 lados)
Plátano D001*



Roble Century antiguo**
Estructura vintage
1473914 (junta en V a 4 lados)
Roble D008*



Roble Century enjabonado**
Estructura vintage
1473910 (junta en V a 4 lados)
Roble D009*



Roble Century natur**
Estructura vintage
1601432 (junta en V a 4 lados)
Roble D045*



Roble Century arena**
Estructura vintage
1601431 (junta en V a 4 lados)
Roble D074*



Fresno envejecido natur
Estructura rústica
1473903 (junta en V a 4 lados)
Fresno D002*

Globetrotter modern light
Estructura rústica
1601429 (junta en V a 4 lados)
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*

Globetrotter urban nature
Estructura rústica
1473921 (junta en V a 4 lados)
Roble D043*

Shufflewood harmony
Estructura antigua mate
1601434 (junta en V a 4 lados)
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*

Trendtime 1/3

Óptica tablilla (L 1285 x A 158 x A 8 mm)/En espiga (L 858 x A 143 x A 8 mm)



Shufflewood wild
Estructura antigua mate
1601433 (junta en V a 4 lados)
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*



Nogal royal
Estructura madera
1473907 (junta en V a 4 lados)
Nogal royal D001*



Roble Skyline gris perla**
Estructura natur mate
1730252 (junta en V a 4 lados)
Roble D096*



Roble Skyline blanco**
Estructura natur mate
1730251 (junta en V a 4 lados)
Roble D065*



Roble Studioline lijado**
Estructura natur mate
1730220 (junta en V a 4 lados)
Roble D059*



Roble Studioline natur**
Estructura natur mate
1730219 (junta en V a 4 lados)
Roble D061*

Roble Vintage gris**
Estructura antigua mate
1730218 (junta en V a 4 lados)
Roble D064*



Roble Vintage blanco**
Estructura antigua mate
1730217 (junta en V a 4 lados)
Roble D065*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

**Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Trendtime 4

Formato grande (L 1285 x A 400 x A 8 mm)

Cemento
Estructura piedra
1174127 (junta en V a 4 lados)
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*

Castello
Estructura aceite
1601147 (junta en V a 4 lados)
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*

Castello gris
Estructura aceite
1599267 (junta en V a 4 lados)
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*



Painted white
Estructura piedra
1601145 (junta en V a 4 lados)
Uni blanco D001*



Painted black
Estructura piedra
1601144 (junta en V a 4 lados)
Uni negro D002*



Acero
Estructura aceite
1174126 (junta en V a 4 lados)
Acero D001*



Scientific
Estructura aceite
1601146 (junta en V a 4 lados)
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*

Trendtime 5

Óptica de baldosas (L 638 x A 330 x A 8 mm)



Antiguo blanco
Estructura aceite
1601078 (junta en V a 4 lados)
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*



Ferrostone
Estructura piedra
1473980 (junta en V a 4 lados)
Ferrostone D001*

Pizarra gris ágata
Estructura piedra
1473982 (junta en V a 4 lados)
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*

Pizarra antracita
Estructura piedra
1601079 (junta en V a 4 lados)
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*



Zinc 30
Estructura aceite
1473978 (junta en V a 4 lados)
Zinc D001*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

Roble Skyline gris perla
En espiga
Estructura natur mate
Trendtime 3

Trendtime 6

Lama de castillo (L 2200 x A 243 x A 9 mm)



Madera de construcción
Estructura aserrada
1473988 (junta en V a 4 lados)
Roble D049*



Brushboard white
Estructura sedosa mate
1567475 (junta en V a 4 lados)
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*



Roble Askada blanco calizo**
Estructura natural
1567470 (junta en V a 4 lados)
Roble D005*



Roble Avant lijado**
Estructura natural
1567467 (junta en V a 4 lados)
Roble D019*



Roble Castell calizo
Estructura pulida
1371173 (junta en V a 4 lados)
Roble D006*



Roble Castell fumé
Estructura pulida
1371174 (junta en V a 4 lados)
Roble D007*



Roble Castell blanco al esmalte
Estructura pulida
1473985 (junta en V a 4 lados)
Roble D017*



Roble coñac
Estructura sedosa mate
1254825 (junta en V a 4 lados)
Roble D011*



Roble gris claro
Estructura sedosa mate
1357370 (junta en V a 4 lados)
Roble D024*

Trendtime 6

Lama de castillo (L 2200 x A 243 x A 9 mm)



Roble Loft gris**
Textura intensa
1730467 (junta en V a 4 lados)
Roble D104*



Roble Loft natur**
Textura intensa
1730466 (junta en V a 4 lados)
Roble D103*



Roble Loft blanco**
Textura intensa
1730468 (junta en V a 4 lados)
Roble D105*



Roble Mistral gris**
Estructura natural
1567466 (junta en V a 4 lados)
Roble D028*



Roble Montana calizo**
Estructura natural
1567473 (junta en V a 4 lados)
Roble D029*



Roble Nova calizo**
Estructura natural
1567468 (junta en V a 4 lados)
Roble D031*



Roble Nova claro calizo**
Estructura natural
1567469 (junta en V a 4 lados)
Roble D041*



Roble Skyline gris perla**
Estructura natur mate
1601103 (junta en V a 4 lados)
Roble D096*



Roble Studioline natur**
Estructura natur mate
1601102 (junta en V a 4 lados)
Roble D061*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

**Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Trendtime 6

Lama de castillo (L 2200 x A 243 x A 9 mm)

Roble Valere oscuro calizo**
Estructura natural
1567472 (junta en V a 4 lados)
Roble D038*



Roble Valere gris perla calizo**
Estructura natural
1567471 (junta en V a 4 lados)
Roble D028*



Roble Vintage gris**
Estructura antigua mate
1601101 (junta en V a 4 lados)
Roble D064*



Roble Vintage natur**
Estructura antigua mate
1601100 (junta en V a 4 lados)
Roble D063*



Roble leñador
Estructura aserrada
1371172 (junta en V a 4 lados)
Roble D045*



Nogal Galant natur
Estructura sedosa mate
1567474 (junta en V a 4 lados)
Nogal D003*

Trendtime 8

Lama expresamente ancha (L 1285 x A 330 x A 8 mm)



Roble Studioline lijado**
Estructura natur mate
1601098 (junta en V a 4 lados)
Roble D059*



Roble Studioline natur**
Estructura natur mate
1601097 (junta en V a 4 lados)
Roble D061*



Roble Versailles antiguo calizo
Estructura aceite
1474077
Roble D016*



Roble Versailles natur
Estructura aceite
1474076
Roble D006*



Stonewood
Estructura piedra
1731917 (junta en V a 4 lados)
Blanco liso D001/Óptica de acero fino*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

**Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Roble coñac
Lama de castillo
Estructura sedosa mate
Trendtime 6

Diseño de acabados

La verdadera belleza no solo atrae al ojo: los acabados de efecto natural de los suelos laminados de Parador ofrecen una experiencia totalmente impresionante gracias al dibujo de sus juntas. Mientras que el diseño de las juntas dibuja el perfil característico de cada suelo, los relieves consiguen que la materialidad del diseño sea tan palpable como el de la madera, la piedra o el cemento. A veces las marcas son más planas y otras veces son más profundas, pero siempre son palpables y agradables para todo aquel que pise descalzo, con zapatos o sobre sus cuatro patas: resistentes y fáciles de mantener.

Diseño de las juntas

Sin juntas

En la instalación clásica, las lamas encajan unas con otras sin dejar espacios intermedios claramente visibles. El armónico dibujo del suelo crea una impresión general cerrada.



Juntas a los 4 lados

Los cantos longitudinales y en las testas biselados en todo el perímetro ofrecen una imagen con el mismo encanto de unas lamas de madera real o un suelo de baldosas en el que se realza cada una de las lamas.

Estructuras

Estructura antigua mate
El preciado encanto de la madera real se realza con esta estructura de superficie y tiene un efecto realmente auténtico.

Estructura elegante
Los nudos y las vetas florales se realzan y refuerzan la naturalidad del diseño.



Estructura madera fina
Su discreta estructura de madera de poro fino consigue un aspecto vivo y elegante.



Estructura pulida
La estructura imita una superficie arenada y pulida e intensifica así su agradable tacto natural.



Estructura madera
El sellado de relieves que imitan la madera proporciona un sorprendente aspecto de madera real que se puede palpar.

Estructura intensa
Esta estructura subraya los elementos típicos de la madera como los nudos y las vetas florales y evidentes.

Estructura natur mate
La óptica mate transmite el aspecto de la madera tratada de forma natural.

Estructura natural
La estructura natural hace que el diseño sea palpable y consigue que las vetas tengan un efecto más realista.



Estructura aceite
El carácter de la madera maciza tratada al aceite se reproduce con un aspecto elegante.



Estructura rústica
Las huellas de tratamiento y desgaste aportan el encanto de la madera antigua.

Estructura aserrada
Esta estructura imita la óptica de la madera aserrada de efecto envejecido con marcas de sierra.



Estructura sedosa mate
La estructura armónica y tranquila tiene un aspecto similar a la madera sin tratar.



Estructura piedra
Esta superficie imita el carácter de los suelos modernos de piedra gracias a sus irregularidades palpaples.



Estructura vintage
Los nudos, las grietas y las marcas de espátula consiguen un aspecto vintage.

Roble Castell blanco al esmalte
Lama de castillo
Estructura pulida
Trendtime 6

Un ambiente a medida



① Óptica de baldosas

Trendtime 5:
638 x 330 x 8 mm

② En espiga

Trendtime 3:
858 x 143 x 8 mm

③ Óptica tablilla

Trendtime 1:
1285 x 158 x 8 mm

④ 1 lama

Basic 200:
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050:
1285 x 194 x 8 mm
Classic 1070:
1285 x 194 x 9 mm

Óptica de las lamas

Classic 1050:
1285 x 194 x 8 mm

⑤ 2 tablillas / 3 tablillas

Basic 200:
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050:
1285 x 194 x 8 mm

⑥

1 lama ancha

Basic 600:
1285 x 243 x 8 mm

⑦

Lama expresa-
mente ancha

Trendtime 8:
1285 x 330 x 8 mm

⑧

Formato grande

Trendtime 4:
1285 x 400 x 8 mm

⑨

Lama de castillo

Basic 600:
2200 x 243 x 8 mm

Trendtime 6:
2200 x 243 x 9 mm

Resumen de la gama

Laminado

Basic

Classic

La gama de productos				Basic 200	Basic 400	Basic 600	Classic 1050
Óptica	Óptica de las lamas		1 1 lama 2 2 tablillas 3 3 tablillas 4 Optica de las lamas 5 Óptica de baldosas 6 Optica tablilla 7 Formato grande 8 Lama de castillo 9 Lama expresamente ancha 10 1 lama ancha 11 Espiga				
	Óptica de las juntas		Lamas sin bisel que se unen sin dejar una junta visible; una óptica uniforme	✓	✓		✓
			Lamas con bisel en V en las juntas longitudinales y las testas crean la óptica de un suelo de madera noble	✓	✓	✓	✓
Calidad	Garantía		Garantía para uso en estancias privadas	12 años	12 años	12 años	Lifetime
			Garantía para uso en estancias comerciales				5 años
	Clase de uso		Clase de uso para estancias privadas	NK 23	NK 23	NK 23	NK 23
			Clase de uso para estancias comerciales	NK 31	NK 32	NK 32	NK 32
La técnica	Formato			1285 × 194 mm	1285 × 194 mm	1285 × 243 mm 2200 × 243 mm	1285 × 194 mm
	Grosor de la lama			7 mm	8 mm	8 mm	8 mm
	Safe-Lock® PRO		Un mecanismo click para una instalación sencilla, seguro y exacta	✓	✓	✓	✓
	Allround-Click®		El sistema Allround-Click® sin lamas derechas ni izquierdas para una instalación sencilla.				
	Substrato Aqua-Proof		Un substrato especial asegura una doble protección contra el hinchamiento como en el suelo laminado habitual*				✓
	Protección contra el hinchamiento de los cantos		Una impregnación en todo el contorno de la lama como protección fiable contra el hinchamiento	✓	✓	✓	✓
	Macro resistencia a los rasguños		La superficie es muy resistente a los rasguños				✓
	Antiestático		La elevada capacidad de pérdida reduce una carga eléctrica				✓
	Calefacción de suelo		Apto para una instalación sobre una calefacción de suelo	✓	✓	✓	✓

*Hasta una hora de protección en caso de agua estancada (tenga en cuenta las instrucciones de instalación)

Trendtime

Classic 1070	Trendtime 1	Trendtime 3	Trendtime 4	Trendtime 5	Trendtime 6	Trendtime 8
1	6	11	7	5	8	9
						✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime
10 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
NK 23	NK 23	NK 23	NK 23	NK 23	NK 23	NK 23
NK 33	NK 32	NK 32	NK 32	NK 32	NK 32	NK 32
1285 x 194 mm	1285 × 158 mm	858 × 143 mm	1285 × 400 mm	638 × 330 mm	2200 × 243 mm	1285 × 330 mm
9 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	9 mm	8 mm
✓	✓		✓	✓	✓	✓
		✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Roble Natural Mix claro
1 lama
Estructura natur mate
Classic 1050

Rodapiés y remates

Parador ha preparado una variada oferta de rodapiés con diseños coordinados para conseguir un aspecto armónico en cada diseño. Los colores acero fino, blanco y negro o las superficies imprimadas ofrecen la posibilidad de personalizar los colores si se desea dar un toque especial.

Existen clips o uniones adhesivas para fijarlos de forma óptima a la pared, en función de la naturaleza del subsuelo (mampostería). Los rodapiés de Parador se pueden montar fácilmente en ambos casos: tanto con los clips como con las uniones adhesivas. Las esquinas interiores y exteriores, así como los remates de ángulo y transición ocultan los cortes de sierra y consiguen que no sea necesario realizar cortes en inglete. ¡Simplemente perfectos!

Remates

Los prácticos remates para rodapiés regulables crean transiciones, esquinas y cierres limpios para los rodapiés SL3, SL5, SL6 y SL18. Los remates están disponibles en aluminio o blanco.

Parador también ofrece una nueva gama de tapas de altura variable para sus rodapiés Hamburger HL1, HL2 y HL3 en blanco liso.

Rodapiés

Rodapié Hamburger HL 1

Clips verdes para
zócalos o colocación
con adhesivo



Rodapié Hamburger HL 2

Clips verdes para
zócalos o colocación
con adhesivo



Rodapié Hamburger HL 3

Clips verdes para
zócalos o colocación
con adhesivo



Rodapié SL 2

Clips verdes para
zócalos o colocación
con adhesivo





Rodapié SL 3

Clips raranjos para
zócalos o colocación
con adhesivo





Rodapié SL 4

Clssp orjos para
zócalos o colocación
con adhesivo





Rodapié SL 5

Clips rojos para
zócalos o colocación
con adhesivo;
también disponible
en versión resistente al agua



Rodapié SL 6

Clips azules para
zócalos o colocación
con adhesivo





Rodapié SL 18

Clips rojos para
zócalos o colocación
con adhesivo



Rodapié SL 21

Adhesivo;
cubre los zócalos
y baldosas existentes

Roble Skyline gris perla
En espiga
Estructura natur mate
Trendtime 3

Perfiles

Los perfiles de Parador unen, franquean y crean cierres para un suelo de estética perfecta en todos los aspectos. Como perfiles de transición unen revestimientos de suelos de la misma altura y juntas de dilatación. Para la transición entre revestimientos de suelos de diferentes alturas se utilizan perfiles de adaptación. Los perfiles de extremo crean encuentros limpios con baldosas, elevaciones o puertas de terrazas.

Perfil de aluminio

Los perfiles de aluminio en plata anodizada o acero fino crean transiciones muy logradas de una habitación a otra, conectan revestimientos de suelo de diferentes alturas y aportan un toque elegante y sofisticado.

Perfil HDF 3-en-1 para laminado

Gracias al innovador perfil HDF 3-en-1 el laminado logra crear una armonía total en el suelo. Se puede usar de forma universal tanto como perfil de transición, adaptación o extremo y gracias al diseño y estructura totalmente idéntica a la del suelo laminado, proporcionan una imagen del suelo particularmente armónica.

Variantes



Perfil HDF 3-en-1 para laminado como perfil de transición
Diseño y estructura absolutamente idéntica a la del suelo laminado



Perfil HDF 3-en-1 para laminado aquí como perfil de adaptación
Diseño y estructura absolutamente idéntica a la del suelo laminado



Perfil HDF 3-en-1 para laminado Aquí como perfil de extremo
Diseño y estructura absolutamente idéntica a la del suelo laminado





Perfil de transición aluminio de plata
anodizada/acero fino





Perfil de adaptación aluminio de plata
anodizada/acero fino





Perfil de extremo aluminio de plata
anodizada/acero fino

Capas base

Parador ofrece la solución perfecta para cada uso: las capas base igualan las pequeñas irregularidades del suelo y ofrecen a la vez una elevada resistencia a la compresión. Gracias a la barrera de vapor integrada, una capa base correcta aporta la protección frente a la humedad necesaria en el caso de los subsuelos minerales.

Ya sea como solución «high-tech» o como producto totalmente natural de fibras de madera: las capas base de Parador resaltan la calidad del revestimiento de suelo al máximo.

Características del producto

Ruido de pisadas / Ruido ambiente

Las capas base de Parador ofrecen amortiguación para el ruido de las pisadas en tres niveles: una, dos o tres ondas consiguen amortiguar el ruido de las pisadas de forma especialmente efectiva.

Resistencia a la humedad

Las capas base de Parador ofrecen resistencia a la humedad en dos niveles, que se indican con una o dos gotas (mayor protección).

Resistencia a la compresión/estabilidad de forma

Las capas base de Parador destacan por su elevada estabilidad de forma y resistencia a la compresión en tres niveles – de 20 000 kg/m^2 a 45 000 kg/m^2 y hasta 50 000 kg/m^2.

Aptos para calefacción por suelo radiante

Las capas base de Parador son perfectamente compatibles con la calefacción por suelo radiante.

Aptos para subsuelos irregulares

Las capas base de Parador igualan las irregularidades puntuales y son recomendables por tanto en reformas.

Variantes

Akustik-Protect 100
Subsuelos minerales
Alfombra acústica High-Tech
Grosor: 1,8 mm



Akustik-Protect 200
Subsuelos no minerales/
Subsuelos de madera
Alfombra acústica High-Tech
Grosor: 2 mm



Akustik-Protect 300
Subsuelos minerales
Alfombra acústica High-Tech
Grosor: 2,8 mm



Uno-Protect
Subsuelos no minerales/
Subsuelos de madera
Capas base para el ruido de las pisadas con una resistencia a la compresión de hasta 20 000 kg/m²
Grosor: 2,2 mm

Duo-Protect
Subsuelos minerales
Protección frente a la humedad y amortiguación del ruido de las pisadas, todo en uno. Resistencia a la compresión de hasta 20 000 kg/m²
Grosor: 2,5 mm

Stonewood
Lama expresamente ancha
Estructura piedra
Trendtime 8

Un servicio Parador completo

La clave de una imagen total perfecta está en los detalles: como proveedor integral, Parador dispone de accesorios perfectamente diseñados para instalar los suelos y para conservar su valor. La facilidad de montaje y su sencillo mantenimiento ofrecen una satisfacción con el suelo a largo plazo, desde el primer momento.

En www.parador.eu presentamos una oferta de servicios excepcionalmente cómoda que le ayudará tanto a diseñar el interior de forma individual como a elegir el diseño y el material. La gran variedad de productos, los útiles consejos y el gran número de prácticas herramientas permiten disfrutar al máximo de los suelos Parador.

Otras ventajas en www.parador.eu

Herramientas

Adhesivos

Limpieza y cuidado

Solicitud de catálogos

Solicitud de muestras

Planificador de espacios y materiales

Comprobación de disponibilidad

El programa de suelos laminados de Parador

La gran variedad de diseños de los suelos laminados de Parador convierten cualquier deseo en realidad. Es más: según el matiz individual de sus exigencias de confort, habitabilidad y exclusividad del diseño, cada cliente de Parador obtiene con los laminados de Parador, los laminados Eco Balance y la edición de diseñadores internacionales Parador una oferta excepcional de inspiración y materialización de sus demandas de espacio personales.

Laminado – moderno, polifacético e ideal para las reformas, el laminado de Parador con su enorme oferta de formatos y diseños consigue que cualquier deseo se pueda hacer realidad.



Laminado Eco Balance – especialmente respetuoso con los recursos, habitable y antialérgico, el suelo laminado Eco Balance cumple con los más altos estándares medioambientales y convence además por su amplio espectro de diseños.

Edition – diseños de suelos individuales de Parador en colaboración con diseñadores de renombre, que aportan más valor y creatividad a los diseños.

Pautas sostenibles



Seguridad certificada responsable

Como fabricante de marcas, Parador obtiene continuamente numerosas certificaciones de instituciones independientes. Los procesos de fabricación, las materias primas, la gestión de recursos y del medio ambiente, así como la calidad de los productos cumplen, además de las normas legales, las exigentes escalas de valor de la propia empresa, una marca con responsabilidad. Nuestra exigencia de calidad respecto a los suelos laminados va más allá de las disposiciones legales, como las diferentes certificaciones obtenidas demuestran.

EN 14041:2004/AC:2006

La marca CE es obligatoria según el Derecho de la UE en relación con la seguridad de los productos.

Der Blaue Engel

El «Blaue Engel» certifica los suelos laminados de Parador como producto de bajas emisiones. La etiqueta ecológica RAL-UZ 176.

eco-INSTITUT

Los productos con este sello cumplen con las más exigentes normas sobre sustancias y emisiones tóxicas del eco-INSTITUT.

EPD

En vista de la eficiencia energética, la sostenibilidad y las crecientes certificaciones de edificios, la Environmental Product Declaration (EPD), adquiere una importancia cada vez mayor sobre la base del equilibrio ecológico.

Émissions dans l'air interieur (Clase A)

Esta clasificación nacional francesa identifica la calidad del aire interior.

TÜV Rheinland

El suelo laminado de Parador se ha ganado la marca de certificación TÜV gracias a su impecable calidad de producto, la seguridad del producto, la documentación entendible para el usuario y la supervisión independiente del Instituto TÜV Rheinland de Alemania.

PEFC™

Este sello distingue a aquellos productos que cumplen, por su documentación y mejora de la gestión forestal sostenible, con los estándares económicos, ecológicos y sociales de los requisitos de l sistema de certificaci en.

Razones verdes por las que comprar Parador

Actitud

Gracias a nuestra experiencia como empresa en el procesamiento de la madera, contamos con una especial concienciación medioambiental. En Parador creemos que una forma de vivir exigente va de la mano de la responsabilidad en cuanto al cuidado del medio ambiente. Es por ello que gestionamos nuestros recursos de forma sostenible. Cada producto elaborado con madera es una contribución activa a la protección climática. Como reserva de carbono vital, los productos de madera toman cada vez más protagonismo en las conciencias de las personas, también en el ámbito de la construcción y las reformas. Los productos de madera y de derivados de la madera son sostenibles y ayudan a garantizar el futuro para las próximas generaciones.

Compromiso

Parador fue el primer y hasta ahora el único fabricante de revestimientos de suelo certificado por EMAS. Esto muestra nuestro compromiso por optimizar continuamente nuestra gestión medioambiental: los requisitos y componentes de EMAS incluyen la integración de todos los empleados de la empresa, una comunicación transparente y sostenible con el público, una mejora constante de las propias ventajas medioambientales y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. EMAS es reconocido mundialmente como el sistema más exigente de gestión medioambiental sostenible.

Producción

Extraemos nuestra materia prima principal, la madera, de bosques fundamentalmente gestionados de forma sostenible. Ofrecemos solamente madera real de origen controlado. La búsqueda de transparencia se extiende a todos los aspectos de la cadena de producción y se registra conforme a los estándares medioambientales definidos para nuestros proveedores. Nuestra producción se caracteriza por la prevención de emisiones y la devolución de materias primas en el ciclo de producción, rutas de transporte cortas y el uso de materiales reciclables.

Sociedad

Desde 2011 participamos en la fundación «Plant for the Planet», cuyo objetivo es detener la crisis climática. En este contexto, Plant for the Planet tiene como misión plantar un billón de nuevos árboles en todo el mundo antes de 2020. Parador apoya la iniciativa con campañas de plantación de árboles y la organización de academias para niños. Ya hemos formado a 550 niños como embajadores climáticos y plantado 110 000 árboles.

Live Forever
Paul Kjerheim

www.parador.eu

Laminado I Revestimientos de suelo elásticos I Parquet
ClickBoard I Paneles I Zócalos y accesorios

Parador GmbH
Millenkamp 7–8
48653 Coesfeld
Germany

Hotline +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.de
www.facebook.com/parador

Versión: 1/2018 © Parador
Sujeto a errores y modificaciones
Código de prensa 1740266